

Link do produktu: <https://www.terrarex.pl/reptile-rain-system-automat-zraszacz-nawilzacz-do-terrarium-trixie-reptiland-p-181.html>



REPTILE RAIN SYSTEM automat zraszacz nawilżacz do terrarium TRIxie REPTILAND

Cena	710,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24-48 godzin
Numer katalogowy	76308 TRIxie
Kod producenta	76308

Opis produktu

SYSTEM ZRASZANIA AUTOMATYCZNEGO REPTILAND TRIxie REPTILE RAIN zraszacz nawilżacz do terrarium, paludarium, szklarni

PRINKLER SYSTEM REPTILAND REPTILE RAIN by Trixie TX76308, CIŚNIENIOWY SYSTEM ZRASZAJĄCY

Deszczownica REPTI RAIN z serii Reptiland przyda się i gadom i płazom, i hodowcom roślin tropikalnych. **Zautomatyzowany system zraszający nawadniający** ułatwia hodowcom codzienne czynności związane z utrzymaniem podwyższonego poziomu wilgotności.

Ten sprzęt zapewnia stabilne warunki wilgotnościowe w Twoim terrarium, szklarni, rozsadniku, orchidarium i wielu innych hodowlach gdzie istnieje potrzeba dbania o wilgoć!

Co powinien wiedzieć terrarysta o zraszaczach, zamgławiaczach, foggerach i rozpylaczach.

Zanim zdecydujesz się na zakup **maszyny do nawodnienia** (gadziego zraszacza) i łatwiejsze zarządzanie wilgotnością w terrarium (szczególnie w terrariach tropikalnych) zapoznaj się z potrzebami mieszkających w nim gatunków!

Co do zasady większość osobników pochodzących ze stref mocno wilgotnych musi mieć wilgotność powietrza w zbiorniku hodowlanym pomiędzy 70% a 80%, a niektóre osobniki np. bazyliuszki płatkogłowe potrzebują nocą nawet ponad 95%. Podwyższoną wilgotnością w zbiorniku hodowlanych będą cieszyły się płazy np. drzewołazy tropikalne, żaby rogate oraz gady np. legwan zielony (Iguana Iguana) i kameleony z tropików, węże z lasów deszczowych czy niektóre gatunki ptaszników.

Naturalne dla klimatu tropikalnego lub subtropikalnego jest zmienność wilgotności, która uzależniona jest od pory dnia. Najwilgotniej jest bardzo wcześnie rano i wieczorem, ale także po opadach deszczu. Dlatego takie warunki powinny występować w terrariach, żeby naszym podopiecznym zapewnić zdrowe środowisko i zminimalizować czynniki chorobotwórcze. Za suche powietrze ma wpływ na układ oddechowy!

Automatyczny zraszacz dla hodowców. Sprzęt profesjonalny dla pasjonatów

Używając **automatycznego zespołu zraszającego Repti RAIN** niweluje się problem wysuszania podłoża. **Zraszacz Trixie** jest pewnego rodzaju **irygatorem**. Woda skapująca ze zroszonych roślin i dysza kroplująca **nawadnia ściółkę** co powoduje

zwiększenie wilgotności i dostarczeniu wody roślinom co ma wpływ na rozwój roślin trzymany w zamkniętych pojemnikach.

Profesjonalny system rozpylający wodę Reptiland Repti Rain to doskonałe urządzenie nawadniające!

System rozpylania wody Reptile Rain nadaje się do średnich i dużych terrariów lub średnich wystaw z kilkoma terrariami. Może pracować maksymalnie z 8 dyszami rozpylającymi + 1 dysza kropelkowa, albo z 12 głowicami (bez dyszy kropelkowej). Natężenie przepływu to 90 litrów na 1 godzinę. Jak widać **pompa ma wysoką wydajność** !

W odróżnieniu do tanich pomp w których regulacja polega na zmniejszaniu średnicy odpływu, ta pompa Trixie Repti Rain ma płynnie regulowany elektrycznie przepływ wody i ciśnienia, co wpływa na wysokość podnoszenia słupa wody.

Kompletny zespół zraszający Rain ReptileTrixie składa się z następujących elementów:

- niskiego napięcia 12V **pompa ciśnieniowa** - 1 szt.
- zasilacz/**adapter zmieniający napięcie z 230V na 12V** - 1 szt.
- **końcówki natryskowe (dysze)** - 3 szt. Dysze łączymy z wężykiem. Dysze te można regulować i ustawiać w dowolnym kierunku (obracać, odchylać)
- **końcówka skraplacza / dysza kropelkowa** - 1 szt.
- przyssawki do umocowania dysz- 6 szt.
- **wąż ciśnieniowy** przezroczysty 1 szt. 5m
- przezroczysty **pojemnik na wodę 6,5 l** - 1 szt.
- **filtr** do wody
- przyssawki do przymocowania wężyka - 3 szt. (w przypadku szklanego terrarium)
- **elementy do montażu** wężyka i dysz - 4 szt. przezroczyste (w przypadku drewnianego, siatkowego terrarium lub jego metalowych elementów)
- **łącznik kolankowy zewnętrzny kształt L 90°** (prześciówka) - do połączenia / wprowadzenia wężyka do wnętrza zbiornika od pompki, w przypadku konieczności wywiercenia otworu (drewno, szyba, akryl, wentylacja)
- **redukcja kolankowa / złączka krzywa do wężyka**, kształt L 90° - 1 szt. (montaż wewnętrzny, nie powoduje zagięcia wężyka przy rozprowadzeniu pod kątem prostym)
- **zaślepka / zatyczka końcówki systemu zraszania** - 1 szt.
- śruby , wkręty, podkładki, nakrętki - po 8 szt.

Wszystkie dodatkowe akcesoria instalacyjne do rozbudowy systemu można u nas dokupić oddzielnie: dysze spryskujące i kropelkowe, filtr wody, wężyk o odpowiedniej długości, zaślepki, kolanka, przyssawki, łączniki, uchwyty montażowe, zbiornik wody, zestaw śrub, pompę, zasilacz.

Kwestia sterowania systemem zraszania Reptiland - wskazówka

Polecamy dokupienie sterownika czasowego / włącznika czasowego / timera koniecznie z SEKUNDOWYM programowaniem czasowym! Programowanie minutowe może okazać za długie w przypadku szczelnego terrarium i doprowadzić do jego zalania. Zaszkożysz zamiast pomóc.

Przeznaczenie systemowego automatycznego zraszacza

- Dla **automatyzacji prowadzonego pomieszczenia dla zwierząt lub/i roślin**
- Dla osób, które szukają udogodnień i wygody
- Dla osób, które nie mają czasu z różnych względów,
- Dla osób, które muszą zostawić swoją hodowlę z powodu wyjazdu (delegacja, wakacje i inne) ale chcą zapewnić jak najlepsze warunki swoim podopiecznym podczas nieobecności
- Dla poważnie podchodzących do hodowli
- Dla zaangażowanych w swoją hodowlę właścicieli gadów, płazów

Zalety używania zraszacza Trixie Reptiland Reptile Rain

- cicha praca
- **nie przeszkadza i nie straszy zwierząt**
- bardzo łatwy w obsłudze i konfiguracji
- proste uzupełnianie wody do zbiornika zasobnikowego
- bezkonkurencyjny stosunek jakości do ceny
- zamiennik ręcznego spryskiwacza
- funkcjonalny
- pozwala **zadbać o poziom wilgotności w pomieszczeniach** hodowlanych
- z możliwością rozbudowy
- z możliwością kierunkowego zraszania
- profesjonalna deszczownia w rozsądnej cenie!
- "robi swoją robotę" do której został zaprojektowany
- **do każdego rodzaju terrarium bez względu na materiał z jakiego go wykonano**
- małe koszty eksploatacji
- tanie części zamienne

Systemy natryskowo zraszające Reptiland Trixie znajdują zastosowanie:

- dla gadów, płazów do terrariów / wiwariów,
- w palludarium,
- w pomieszczeniu dla ptaków przed sezonem lęgowym - zwiększona wilgotność ma wpływ na rozpoczęcie godów, znoszenie jaj i lęgów,
- w gablotach z roślinnością tropikalną,
- w orchidarium - półki ze storczykami: do hodowli i rehabilitacji Orchidee
- podczas upraw roślin egzotycznych,
- w szklarniach hobbystycznych, żeby utrzymać wilgotność względną
- do hobbystycznego prowadzenia grzybiarni (np. pieczarkarnie)
- w ogrodnictwie
- w ogrodach ZOO,
- w ogrodach botanicznych,
- w instytucjach edukacyjnych,
- dla indywidualnych hobbystów

Specyfikacja techniczna Trixie Repti Rain:

- Typ: Zraszacz
- Materiał: tworzywo sztuczne
- **Ciśnienie robocze pompy: 5 bar**
- Wydajność pompy - **przepływ wody: 90 l/h**
- Praca pompy na sucho: NIE
- Czas pracy ciągłej pompy: maksymalnie 10 min.
- **Regulacja wydajności pompy: TAK , płynna**
- **Zmiana sektorów opryskiwania / zraszania: TAK** (obracane dysze kierunkowe)
- **Regulacja natężenia oprysku z dysz: TAK**
- Praca końcówek natryskowych dysz: obracanie PION-POZIOM
- **Kąt rozpraszania wody: 50°**
- Regulacja czasu zraszania: NIE (zaleca się podłączyć zestaw pod wyłącznik czasowy / timer)
- Wysokość podnoszenia wody przez pompę: 2,25 m (im więcej głowic tym mniejszy słup wody do osiągnięcia)

-
- Instrukcja obsługi: TAK, dołączona do zestawu (zapoznaj się przed rozpoczęciem instalacji)
 - Długość kabla zasilającego: 1,7 m

Dostępne dodatkowe akcesoria do rozszerzenia systemu Reptile System:

- Wąż ciśnieniowy
- Filtr wody
- Dysze natryskujące
- Dysze skraplacze
- Przyssawki
- Elementy montażowe

Potrzebujesz? Zapytaj o dostępność i cenę. Sprowadzimy dla Ciebie w super cenie!

Instrukcja montażu zestawu opryskowego Reptile Rain - wskazówki

Lokalizacja pompy, zasilacza, zbiornika wodnego:

- pompa i zasilacz : ustawić w miejscu suchym poza zraszany zbiornikiem
- pompa POWINNA być ustawiona poniżej zbiornika na wodę. Różnica wysokości między pompą a zbiornikiem na wodę nie powinna przekraczać 120 cm, w przeciwnym razie wydajność ssania
- może być niewystarczająca.
- Pojemnik na wodę: poziom wody powinien być kontrolowany przez hodowcę. Pompa NIE MOŻE PRACOWAĆ na sucho! Jeżeli planujesz dłuższą nieobecność możesz we własnym zakresie zamienić pojemnik na większy :)

Montaż węża ciśnieniowego - wskazówka:

- Rurka doprowadzająca wodę nie może być zgięta, skręcona i ściśnięta.
- Wąż ciśnieniowy NIE MOŻE przebiegać zbyt blisko źródeł ciepła!

Montaż głowic rozpylających:

- **Terrarium szklane:** głowice natryskowe i rurka można zamontować w terrarium za pomocą przyssawek
- **Terrarium z drewna / siatki:** głowice rozpryskujące i rurkę można zamocować za pomocą elementów montażowych, na śruby.
- Podglądając naturę najlepszą lokalizacją umieszczenia głowic / dysz będzie górna część zbiornika! Deszcz pada z góry :)

UWAGA: Rozmieść dysze według swoich potrzeb i zmierz odległość między nimi. Dysze należy połączyć węzem, który należy dociąć na odpowiednie długości (od dyszy do dyszy). Zrób to ZANIM zaczniesz ciąć wąż ciśnieniowy. Wyreguluj siłę spryskiwania / zraszania przekręcając końcówkę dysz.

Montaż dyszy kropelkowej - jeżeli będziesz jej używać:

- Dysza kropelkowa POWINNA BYĆ ZAMONTOWANA JAKO OSTATNIA! za głowicami spryskującymi. Dołączona zaślepka powinna zamknąć instalację tryskową.

Filtr wodny:

- W zestawie dołączono filtr do wody, który ma zadanie wyłapywanie brudu i przedostaniu się nieczystości do pompy. Pompa może pobierać wodę czystą. W przypadku kiedy używasz wody bezpośrednio z terrarium / paludarium / wiwarium wymagana jest filtracja wstępna.

Ważna uwaga: Aby zapobiec osadzaniu się kamienia i zatkania pompy i wężyka zaleca się stosowanie wody destylowanej lub zdemineralizowanej lub odstanej.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa:

-
- Zwróć szczególną uwagę, aby żadne urządzenia elektryczne (np. lampy, żarówki, gniazdka) nie zostały spryskane!

Trochę wiedzy o wilgotności.

Wilgotność jest parametrem zmiennym i będzie zmieniała się przez cały rok ! Zależy ona od wielu czynników atmosferycznych: pory roku, strefy klimatycznej, ilości opadów, sezonu grzewczego, ciśnienia itp.

W Twoim domu i w Twoim terrarium też tak będzie. W celu dostosowania się do wyżej wymienionych zmian wilgotności (nie zawsze zależnych od nas) stworzono [ZRASZACZE](#), ZAMGŁAWIACZE, FOGGERY.

Dobór odpowiedniego zraszacza - PORADA zanim kupisz

Ważną kwestią związaną ze **zraszaniem i odpowiednim doбором optymalnego systemu zraszającego jest** rozmiar terrarium, system drenażu w podłożu i odpowiednia wentylacja. Rozważając instalację zespołu zraszającego, aby utrzymać hodowlę w idealnych warunkach wilgotnościowych przez cały rok, należy mieć na uwadze także możliwość ustawień czasu pracy zraszania, wielkość zbiornika na wodę, z którego będzie czerpana woda, możliwość ewentualnej rozbudowy zespołu natryskowego o kolejne dysze.

Wszystkie opryskiwacze, rozpylacze, zraszacze, [fogery](#) czy zamgławiacze działają najlepiej, jeśli używasz wody destylowanej lub uzdatnianej za pomocą odwróconej osmozy - bez względu na producenta danego urządzenia. "Dobra woda" zmniejsza gromadzenie się minerałów, powstawania osadów i przedłuża żywotność maszyny :)

Urządzenia wspomagające zarządzaniem wilgotnością.

Do pomiaru wilgotności służą urządzenia: [wilgotnościomierz](#), krócej nazywany: higrometr, hygrometr, hydrometr.

Do sterowania wilgotnością posłużą Ci regulatory - [sterowniki wilgotności](#) inaczej higrostaty. Mogą być sterowane ręcznie lub automatycznie (w zależności od modelu).

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze systemu, który będzie pasował do Twojej konkretnej sytuacji, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy.

Tagi: automatyczny zraszacz do terrarium, spryskiwacz dla terrarystów, zraszacze automatyczne, programowalne urządzenia zraszające -spryskujące terrarium, zraszacz dla hodowców roślin tropikalnych, system zraszania terrariów, terrarium system zraszający, trixie zraszacz, trixie rain terrarium, repti trixie , repti zraszacz, rain zraszacz, repti repti rain

- Zabramy kopiowania, przetwarzania i powielania naszego opisu bez naszej pisemnej zgody. Ustawa o Ochronie Praw Autorskich i własności intelektualnej - Sukcesywnie sprawdzamy duplikaty opisów z naszych stron specjalnym narzędziem.
Data publikacji 27/09/2020 15:25